



**EDILTEC**®


**ISOLANTI TERMICI**

21560542  
050018  
73286 01  
57243  
16 500  
523167  
1000 32  
03026  
1504271  
120352 25  
4362 58  
875  
2200584  
66920  
217512  
010325  
1044 0785  
0200  
5307966 5  
318 249  
3257 013  
00 36598  
02 5 007  
463 0250  
0653 102  
9870 25  
200869  
00 4550  
65302549  
1800 25  
30 3656  
874902  
00659030  
251450

listino prezzi Aprile 2008

## COREDIL®

COREDIL® pannelli isolanti costituiti da una schiuma rigida di poliuretano espanso a celle chiuse fra due supporti flessibili di diversa natura. I pannelli COREDIL® hanno le migliori caratteristiche di isolamento sia come valore  $\lambda$  iniziale che come valore  $\lambda$  stabilizzato di calcolo.



COREDIL® BBL  
COREDIL® MU  
COREDIL® KB

## Per applicazione in intercapedine

COREDIL® BBL	spessore mm	dimensioni mm	n° lastre per pacco	m <sup>2</sup> per pacco	PREZZO €/m <sup>2</sup>	sconto applicato
Carta bitumata 85 g/m <sup>2</sup>	20	600 x 1200	24	17,28	5,12	
	30	600 x 1200	16	11,52	6,97	
	40	600 x 1200	12	8,64	8,85	
	50	600 x 1200	10	7,20	10,60	
	60	600 x 1200	8	5,76	12,55	
	80	600 x 1200	6	4,32	16,66	

Nota: su richiesta nelle misure di 1200x1000 mm (tranne lo spessore mm 20), 1200x2800 e 1200x1200. Su richiesta può essere battentato su due lati tranne lo spessore mm 20.

COREDIL® MU	spessore mm	dimensioni mm	n° lastre per pacco	m <sup>2</sup> per pacco	PREZZO €/m <sup>2</sup>	sconto applicato
Carta alluminata/ Carta bitumata 85 g/m <sup>2</sup>	30	1200 x 2800	10	33,60	7,68	
	40	1200 x 2800	8	26,88	9,69	
	50	1200 x 2800	5	16,80	11,45	
	60	1200 x 2800	5	16,80	13,47	
	80	1200 x 2800	4	13,44	17,20	

Nota: i pannelli COREDIL® MU sono battentati. Su richiesta è disponibile nella misura di 1200x600 mm a bordi dritti.


## Per applicazione a pavimento

COREDIL® KB	spessore mm	dimensioni mm	n° lastre per pacco	m <sup>2</sup> per pacco	PREZZO €/m <sup>2</sup>	sconto applicato
Carta bitumata 85 g/m <sup>2</sup>	20	600 x 1200	24	17,28	5,57	
	30	600 x 1200	16	11,52	7,59	
	40	600 x 1200	12	8,64	9,65	
	50	600 x 1200	10	7,20	11,56	
	60	600 x 1200	8	5,76	13,68	
	80	600 x 1200	6	4,32	18,16	

## Per applicazioni speciali

COREDIL® CURVO	spessore mm	dimensioni mm	n° lastre per pacco	m <sup>2</sup> per pacco	PREZZO €/m <sup>2</sup>	sconto applicato
	30	1200 x 1200	10	14,40	8,89	
	40	1200 x 1200	8	11,52	11,22	
	50	1200 x 1200	5	7,20	13,54	

COREDIL® ANGOLARE	spessore mm	lunghezza min. mm	PREZZO €/m lineare
	vari	1000	2,13




COREDIL® MU

## POLIISO®

POLIISO® l'innovativa linea di pannelli con schiuma PIR a massa volumica minima 35 kg/m<sup>3</sup>, è un prodotto specifico per l'isolamento delle coperture e in particolare nell'applicazione "tetto caldo sotto guaina". A tutt'oggi è il prodotto in commercio con il miglior valore di conducibilità termica  $\lambda$ .



<b>POLIISO® CC</b>	<b>spessore mm</b>	<b>dimensioni mm</b>	<b>n° lastre per pacco</b>	<b>m<sup>2</sup> per pacco</b>	<b>PREZZO €/m<sup>2</sup></b>	<b>sconto applicato</b>
Cartonfeltro bitumato da 300 g/m <sup>2</sup>	20	600 x 1200	24	17,28	6,26	
	30	600 x 1200	16	11,52	8,19	
	40	600 x 1200	12	8,64	10,18	
	50	600 x 1200	10	7,20	12,27	
	60	600 x 1200	8	5,76	14,18	
	80	600 x 1200	6	4,32	18,74	
	100	600 x 1200	5	3,60	22,50	
<b>POLIISO® SB</b>	<b>spessore mm</b>	<b>dimensioni mm</b>	<b>n° lastre per pacco</b>	<b>m<sup>2</sup> per pacco</b>	<b>PREZZO €/m<sup>2</sup></b>	
Velovetro/velovetro bitumato	30	600 x 1200	16	11,52	9,09	
	40	600 x 1200	12	8,64	11,26	
	50	600 x 1200	10	7,20	13,37	
	60	600 x 1200	8	5,76	15,23	
	80	600 x 1200	6	4,32	20,02	
	100	600 x 1200	5	3,60	24,54	
	120	600 x 1200	4	2,88	28,40	
<b>POLIISO® WV</b>	<b>spessore mm</b>	<b>dimensioni mm</b>	<b>n° lastre per pacco</b>	<b>m<sup>2</sup> per pacco</b>	<b>PREZZO €/m<sup>2</sup></b>	
Velovetro	20	600 x 1200	24	17,28	6,99	
	30	600 x 1200	16	11,52	8,87	
	40	600 x 1200	12	8,64	10,88	
	50	600 x 1200	10	7,20	12,69	
	60	600 x 1200	8	5,76	14,59	
	80	600 x 1200	6	4,32	18,81	
	100	600 x 1200	5	3,60	22,50	
	120	600 x 1200	4	2,88	26,00	
140	600 x 1200	3	2,16	28,50		
<b>POLIISO® AD</b>	<b>spessore mm</b>	<b>dimensioni mm</b>	<b>n° lastre per pacco</b>	<b>m<sup>2</sup> per pacco</b>	<b>PREZZO €/m<sup>2</sup></b>	
Alluminio da 50 micron	20	600 x 1200	24	17,28	9,82	
	30	600 x 1200	16	11,52	11,58	
	40	600 x 1200	12	8,64	14,40	
	50	600 x 1200	10	7,20	16,69	
	60	600 x 1200	8	5,76	18,86	
	80	600 x 1200	6	4,32	24,39	
	100	600 x 1200	5	3,60	28,00	
	120	600 x 1200	4	2,88	30,00	
140	600 x 1200	3	2,16	33,50		
<b>POLIISO® KA-ED-EB</b>	<b>spessore mm</b>	<b>dimensioni mm</b>	<b>n° lastre per pacco</b>	<b>m<sup>2</sup> per pacco</b>	<b>PREZZO €/m<sup>2</sup></b>	
KA - Carta alluminata a più strati	30	600 x 1200	16	11,52	10,46	
	40	600 x 1200	12	8,64	13,24	
ED - Velovetro mineralizzato	50	600 x 1200	10	7,20	15,53	
	60	600 x 1200	8	5,76	17,73	
EB - Velovetro bitumato/velovetro mineralizzato	80	600 x 1200	6	4,32	23,33	
	100	600 x 1200	5	3,60	27,00	
	120	600 x 1200	4	2,88	29,00	
	140	600 x 1200	3	2,16	32,50	



POLIISO® SB

## POLIISO® TT

POLIISO® TT pannelli strutturali portanti in schiuma poliuretana PIR per l'isolamento sottotegola con il miglior valore di conducibilità termica  $\lambda$ . Costituiscono un'ottima barriera al vapore grazie al rivestimento in alluminio e creano una base impermeabile all'acqua e una ventilazione nel sottomanto.




								>>
<b>POLIISO® TT standard</b>	<b>spessore mm</b>	<b>lunghezza mm</b>	<b>n° lastre per pacco</b>	<b>m² pacco - p. 342 mm</b>	<b>PREZZO €/m²</b>	<b>sconto applicato</b>		
Larghezza: passo mm	60	2400	15	12,31	32,95			
Passo: variabile	80	2400	12	9,85	37,85			
da 315 a 355 mm	100	2400	9	7,39	42,75			
	120	2400	6	4,92	47,90			
<b>POLIISO® TT standard</b>	<b>spessore mm</b>	<b>lunghezza mm</b>	<b>n° lastre per pacco</b>	<b>m² pacco - p. 360 mm</b>	<b>PREZZO €/m²</b>			
Larghezza: passo mm	60	2400	15	12,96	34,60			
Passo: variabile	80	2400	12	10,37	39,80			
da 360 a 420 mm	100	2400	9	7,77	44,90			
	120	2400	6	5,18	50,45			
<b>POLIISO® TT a passo ridotto con doppio listello</b>	<b>spessore mm</b>	<b>lunghezza mm</b>	<b>n° lastre per pacco</b>	<b>m² pacco - p. 160 mm</b>	<b>PREZZO €/m²</b>			
Larghezza: 2 x passo mm	60	2400	15	11,52	42,95			
Passo: variabile	80	2400	12	9,21	47,90			
da 160 a 190 mm	100	2400	9	6,91	52,80			
<b>POLIISO® TT</b>	<b>spessore mm</b>	<b>lunghezza mm</b>	<b>n° lastre per pacco</b>	<b>m² per pacco</b>	<b>PREZZO €/m²</b>			
Pannello partenza senza listello	60	2400	15	9,00	22,95			
	80	2400	12	7,20	29,70			
Larghezza: 250 mm	100	2400	9	5,40	37,00			
	120	2400	6	3,60	44,00			
<b>POLIISO® TT BAND</b> nastro impermeabile in alluminio - butile			<b>rotoli</b>	<b>h 30 mm al PEZZO €</b>	<b>h 50 mm al PEZZO €</b>			
			da 10 m	12,50	17,00			
<b>SOTTOCOLMO ventilato AIR VENT®</b> in lamiera di alluminio 6/10 con bandelle in alluminio e cordoli adesivi in colla butilica			<b>lunghezza mm</b>		<b>al PEZZO €</b>			
			1000	conf. da 20 pezzi	22,80			
<b>SOTTOCOLMO ventilato AIR VENT®</b> in rame con bandelle in alluminio e cordoli adesivi in colla butilica			<b>lunghezza mm</b>		<b>al PEZZO €</b>			
			1000	conf. da 20 pezzi	37,00			
<b>SOTTOCOLMO ventilato DACH VENT®</b> rotoli in polipropilene da 150 gr/m² - fasce laterali in alluminio color cotto e cordoli adesivi in colla butilica, larghezza fascia 370 mm			<b>rotoli</b>		<b>a PEZZO €</b>			
			da 5 m	conf. da 30 m	82,50			
<b>STAFFA COLMO</b> in alluminio (confezioni da 40 pezzi)			<b>dimensioni mm</b>		<b>al PEZZO €</b>			
			25 x 1,5 x 50		2,40			
<b>LISTELLO AREATO a L</b> in metallo preverniciato (spessore mm 40+50)			<b>lunghezza mm</b>		<b>al PEZZO €</b>			
			1000		11,34			
<b>LISTELLO AREATO a C</b> in metallo preverniciato (sp. mm 50) + <b>PETTINE PARAPASSERI</b> in P.P. (h 50+110 o 50+60 mm)			<b>lunghezza mm</b>		<b>al PEZZO €</b>			
			1000		22,80			
			<b>GANCIO FERMACOLMO</b> in alluminio preverniciato conf. da 28 pezzi		<b>al PEZZO €</b>			
					0,50			
			<b>PROFILO SINGOLO</b> in metallo zincato lunghezza mm 2400		<b>al PEZZO €</b>			
					9,80			
			<b>TASSELLO FISCHER N</b> conf. da 50 pz. Fissaggio su materiali compatti		<b>a CONFEZIONE €</b>			
					46,50			
			<b>TASSELLO FISCHER SXS</b> conf. da 50 pz. Fissaggio su mattoni forati		<b>a CONFEZIONE €</b>			
					67,50			
			<b>ADESIVO BOMBOFIX</b> da 750 gr scatole da 12 pezzi		<b>al PEZZO €</b>			
					8,50			




## NEOPIR – NEOPIR PLUS

NEOPIR, una nuova schiuma poliuretanicata additivata con grafite e carbon black che conferisce ai pannelli per l'isolamento le migliori prestazioni termiche e il più basso valore di  $\lambda_D$  da 0,023 a 0,026 W/mK a seconda del tipo di rivestimento.



NEOPIR	spessore mm	dimensioni mm	n° lastre per pacco	m <sup>2</sup> per pacco	PREZZO €/m <sup>2</sup>	sconto applicato
Velovetro saturato	40	600 x 1200	12	8,64	11,85	
Velovetro bitumato	50	600 x 1200	10	7,20	14,07	
	60	600 x 1200	8	5,76	16,03	
	70	600 x 1200	7	5,04	18,20	
	80	600 x 1200	6	4,32	21,07	
	90	600 x 1200	5	3,60	23,00	
	100	600 x 1200	5	3,60	25,83	
NEOPIR PLUS	spessore mm	dimensioni mm	n° lastre per pacco	m <sup>2</sup> per pacco	PREZZO €/m <sup>2</sup>	
Carta alluminata	30	600 x 1200	16	11,52	8,62	
multistrato	40	600 x 1200	12	8,64	10,72	
	50	600 x 1200	10	7,20	12,92	
	60	600 x 1200	8	5,76	14,93	

Nota: a richiesta i pannelli NEOPIR PLUS possono essere realizzati in dimensioni mm 1200x2800.



NEOPIR PLUS

## Estratto delle condizioni generali di vendita

COREDIL® POLIISO® NEOPIR sono disponibili esclusivamente in pallet (imballati per singola tipologia, dimensione e spessore) secondo la seguente tabella:

Non verranno accettati ordini che non rispettino l'unità di vendita "PALLET" o suo multiplo. Gli imballi standard sono compresi nel prezzo. Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto precisando tutte le condizioni di vendita. In caso contrario la EDILTEC® declina ogni responsabilità per merce e/o condizioni di resa non conformi ai desideri.

I prezzi indicati si intendono per merce resa franco destino, in carichi completi per il Nord Italia.

Adizionali trasporto per Centro e Sud Italia:

Tutti i prodotti riportati nel seguente listino sono di normale produzione, salvo verifica della disponibilità.

Altre informazioni di carattere tecnico - commerciale potranno essere ottenute rivolgendosi alla nostra rete distributiva o ai nostri uffici.

Prodotti di dimensioni 600x1200 mm:

1 pallet = 10 pacchi

Prodotti di dimensioni 1200x1000 e 1200x1200 mm:

1 pallet spessore 20 mm = 10 pacchi  
1 pallet spessore 30 mm = 8 pacchi  
1 pallet spessore 40 mm = 7 pacchi  
1 pallet spessore 50 mm = 10 pacchi

Prodotti di dimensioni 1200x2800 mm:

imballi sfusi

Abruzzo/Molise/Lazio € 5,50 /m<sup>3</sup>  
Campania/Sardegna € 8,00 /m<sup>3</sup>  
Puglia (BA,FG,BR) € 10,50 /m<sup>3</sup>  
Puglia (TA,LE) € 13,50 /m<sup>3</sup>  
Calabria € 16,00 /m<sup>3</sup>  
Sicilia € 17,00 /m<sup>3</sup>

## X-FOAM®

Le lastre di isolamento X-FOAM® sono costituite da polistirene estuso monostrato a varie densità, spessori e finiture per permetterne l'impiego nelle diverse applicazioni di isolamento termico. Il polistirene estruso è l'isolante più versatile, pulito, facile da lavorare e insensibile all'umidità.

prodotto	finitura bordi / superficie	dimensioni mm	spessore mm	PREZZO €/m <sup>3</sup>	sconto applicato
X-FOAM® HBD	dritti / con pelle	600 x 1250	da 30 a 120	200,00	
X-FOAM® HBD	dritti / con pelle	600 x 1250	20	210,00	
X-FOAM® HBT	battentati / con pelle	600 x 1250	da 30 a 120	200,00	
X-FOAM® HBT	battentati / con pelle	600 x 1250	140 - 160	210,00	
X-FOAM® LMF	maschio-femmina/con pelle	600 x 2800	da 30 a 120	200,00	
X-FOAM® MSP	dritti / senza pelle	600 x 1250	da 30 a 120	210,00	
X-FOAM® MSP	dritti / senza pelle	600 x 1250	20 - 140 - 160	220,00	
X-FOAM® MLB	dritti / senza pelle	600 x 3000	da 30 a 120	210,00	
X-FOAM® MLB	dritti / senza pelle	600 x 3000	20	220,00	
X-FOAM® HBT 500	battentati / con pelle	600 x 1250	da 50 a 100	300,00	
X-FOAM® WAFER	dritti / wafer	600 x 1250	da 40 a 120	240,00	
X-FOAM® TRC	dritti / senza pelle scanalate	600 x 3000	da 30 a 120	300,00	
X-FOAM® TRC	dritti / senza pelle scanalate	600 x 3000	20	310,00	
X-FOAM® NEO	dritti / con pelle	600x1200-600x2400	da 80 a 200	240,00	

## LASTRE lunghezza 1250 mm

misure standard	spessore mm	larghezza mm	lunghezza mm	n° lastre per pacco	m <sup>2</sup> per pacco	m <sup>3</sup> per pacco
	20*	600	1250	20	15,00	0,300
	30	600	1250	15	11,25	0,338
	40	600	1250	11	8,25	0,330
	50	600	1250	9	6,75	0,338
	60	600	1250	7	5,25	0,315
	80	600	1250	5	3,75	0,300
	100	600	1250	4	3,00	0,300
	120	600	1250	3	2,25	0,270
	140	600	1250	3	2,25	0,315
	160	600	1250	2	1,50	0,240

\*Nello spessore 20 il numero di lastre per pacco per il prodotto senza pelle è 21.

## LASTRE lunghezza 2800 mm


misure standard	spessore mm	larghezza mm	lunghezza mm	n° lastre per pacco	m <sup>2</sup> per pacco	m <sup>3</sup> per pacco
	30	600	2800	15	25,20	0,756
	40	600	2800	11	18,48	0,739
	50	600	2800	9	15,12	0,756
	60	600	2800	7	11,76	0,706
	80	600	2800	5	8,40	0,672
	100	600	2800	4	6,72	0,672
	120	600	2800	3	5,04	0,604

## LASTRE lunghezza 3000 mm

misure standard	spessore mm	larghezza mm	lunghezza mm	n° lastre per pacco	m <sup>2</sup> per pacco	m <sup>3</sup> per pacco
	20	600	3000	21	37,80	0,756
	30	600	3000	15	27,00	0,810
	40	600	3000	11	19,80	0,792
	50	600	3000	9	16,20	0,810
	60	600	3000	7	12,60	0,756
	80	600	3000	5	9,00	0,720
	100	600	3000	4	7,20	0,720
	120	600	3000		5,40	0,648

## X-FOAM® EASY

Il polistirene estruso X-FOAM® viene lavorato e sagomato per ottenere una vasta gamma di prodotti speciali. Le ottime caratteristiche di isolamento termico unite alle particolari finiture, rendono questi prodotti di facile impiego nelle diverse applicazioni.



X-FOAM® MV  
X-FOAM® EASY COPPO  
X-FOAM® EASY PIL

X-FOAM® MV	spessore mm	larghezza mm	lunghezza mm	n° lastre per pacco	PREZZO €/m <sup>2</sup>	sconto applicato
	30	600	1250	15	9,00	
	40	600	1250	11	12,00	
	50	600	1250	8	15,00	
	60	600	1250	7	18,00	
	80	600	1250	5	24,00	
X-FOAM® EASY TEGOLA	spessore mm	larghezza mm	lunghezza* mm	n° lastre per pacco	PREZZO €/m <sup>2</sup>	
	40	600	7 x passo	11	12,20	
	50	600	7 x passo	8	14,80	
	60	600	7 x passo	7	17,60	
	80	600	7 x passo	5	23,20	
	100	600	7 x passo	4	28,80	
*7 volte il passo della tegola. Nota: I passi standard disponibili sono 4: 315,330,345,370 mm. Si accettano ordini di passi fuori standard solo per quantitativi minimi di 200 m <sup>2</sup> .						
X-FOAM® EASY COPPO	spessore mm	larghezza mm	lunghezza mm	n° lastre per pacco	PREZZO €/m <sup>2</sup>	
	40	570	1250	11	14,50	
	50	570	1250	8	18,10	
	60	570	1250	7	21,75	
	80	570	1250	5	29,00	
	100	570	1250	4	36,20	
La larghezza di 570 mm è al netto del battente ed è multipla della larghezza del coppo piccolo che è di 190 mm. Nell'eventualità di coppi vecchi aventi una larghezza di 200 mm, si può produrre il pannello in larghezza netta di 600 mm. Nel caso di coppi con passo di 230 mm, si avrà una lastra di 600X1150 mm.						
X-FOAM® EASY PIL	spessore mm	larghezza mm	lunghezza mm	n° lastre per pacco	PREZZO €/m <sup>2</sup>	
	25	600	3000	18	6,00	
	30	600	3000	15	7,20	
	40	600	3000	11	9,60	
	50	600	3000	8	12,00	



X-FOAM® EASY

## Estratto delle condizioni generali di vendita

I prezzi indicati si intendono per merce resa franco partenza dallo stabilimento di produzione in Cellino Attanasio (TE). Qualora venga accordata una resa franco destino il costo del trasporto dovrà essere definito al momento dell'ordine.


Gli imballi standard sono compresi nel prezzo. Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto, avendo cura di precisare tutte le condizioni di vendita.

In caso contrario la EDILTEC® declina ogni responsabilità per merce e/o condizioni di resa non conformi ai desideri.

Tutti i prodotti riportati nel presente listino sono di normale produzione salvo verifica disponibilità. Le consegne dallo stabilimento di Masi San Giacomo saranno maggiorate del costo di trasporto e di magazzinaggio.

## X-FOAM® WR

La gamma dei prodotti EDILTEC® comprende anche pannelli sandwich prefabbricati con cortecchia in legno per la realizzazione di coperture a falde inclinate su travi in legno a vista. La posa è estremamente rapida e pulita. I pannelli sono disponibili con vari supporti.



X-FOAM® WR Pino liscio

X-FOAM® WR OSB	spessore dell'isolante mm	spessore finito del pannello mm	larghezza mm	lunghezza mm	PREZZO €/m <sup>2</sup>	sconto applicato
	30	50	1200	2480	40,40	
	40	60	1200	2480	43,50	
	50	70	1200	2480	46,40	
	60	80	1200	2480	49,60	
	80	100	1200	2480	55,50	
	100	120	1200	2480	62,00	

Nota: a richiesta i pannelli X-FOAM® WR OSB e WR Abete possono essere realizzati in dimensioni mm 580 x 4000 con incastro spina "I".


Sostituendo una cortecchia di OSB con una di diversa essenza, applicare le seguenti maggiorazioni di listino per ogni superficie variata:

Essenze	PREZZO €/m <sup>2</sup>
X-FOAM® WR Pino liscio (1200x2400 mm)	+ 9,30
X-FOAM® WR Pino dogato (1200x2400 mm)	+ 14,20
X-FOAM® WR Abete	+ 25,00
X-FOAM® WR GB OSB + cartongesso	+ 12,00

Accessori	spessore totale mm	PREZZO €/m
Spina F		1,09
Spina I (larghezza cm 8 nominali)	40	4,00
	50	4,45
	60	4,85
	80	5,65




X-FOAM® WR Perlina	spessore dell'isolante mm	spessore finito del pannello mm	larghezza mm	lunghezza mm	PREZZO €/m <sup>2</sup>
	30	50	540	2480	50,10
	40	60	540	2480	53,50
	50	70	540	2480	56,90
	60	80	540	2480	60,50
	80	100	540	2480	66,90
	100	120	540	2480	73,00



X-FOAM® WR Perlina

## ALGOPAN VENTILATO

Una linea completa di pannelli prefabbricati: ALGOPAN VENTILATO STD, SPT e USD per un ottimo isolamento termico e un'ideale ventilazione del manto sottotegola. Con finitura a vista all'intradosso, permettono grande risparmio di tempo nelle operazioni di montaggio.

ALGOPAN VENT. SPT  
ALGOPAN VENT. USD

## ALGOPAN VENTILATO STD - ALGOPAN VENTILATO SPT

ALGOPAN VENT. STD ALGOPAN VENT. SPT	spessore dell'isolante mm	spessore finito del pannello mm	larghezza mm	lunghezza mm	PREZZO €/m <sup>2</sup>	sconto applicato
	30	80	1200	2480	38,50	
	40	90	1200	2480	41,50	
	50	100	1200	2480	44,50	
	60	110	1200	2480	48,00	
	80	130	1200	2480	54,00	
	100	150	1200	2480	60,50	

Nota: Disponibile anche con supporto in cartongesso.

## ALGOPAN VENTILATO USD

ALGOPAN VENT. USD	spessore dell'isolante mm	spessore finito del pannello mm	larghezza mm	lunghezza mm	PREZZO €/m <sup>2</sup>	sconto applicato
	30	80	600	1250	24,30	
	40	90	600	1250	26,40	
	50	100	600	1250	29,10	
	60	110	600	1250	31,60	
	80	130	600	1250	36,30	
	100	150	600	1250	41,00	

## ALGOCEM®

Pannelli da costruzione e per il fai da te con anima in polistirene estruso e finitura in cemento. Leggeri, sagomabili e con valori di flessione molto bassi. Direttamente piastrellabili

## ALGOCEM®

ALGOCEM® DUE con malta cementizia su due facce	spessore mm	larghezza mm	lunghezza mm	PREZZO €/m <sup>2</sup>	sconto applicato
	10	600	1250	24,00	
	20	600	1250 o 2500	30,00	
	30	600	1250 o 2500	32,80	
	40	600	1250 o 2500	37,00	
	50	600	1250 o 2500	41,30	
	60	600	1250 o 2500	45,50	
	80	600	1250 o 2500	54,50	
	100	600	1250 o 2500	62,70	
ALGOCEM® UNO con malta cementizia su una faccia					
	10	600	1250	20,71	
	20	600	1250 o 2500	24,80	
	30	600	1250 o 2500	28,80	
	40	600	1250 o 2500	32,80	
	50	600	1250 o 2500	36,80	
	60	600	1250 o 2500	40,90	
	80	600	1250 o 2500	49,00	
	100	600	1250 o 2500	57,00	

## ANGOLARI ALGOCEM®

## dimensioni mm

## al PEZZO €

2500 x 150 x 160

37,40

2500 x 200 x 200

55,50

2500 x 300 x 300

68,70

2500 x 200 x 400

68,70

## TAVOLE BAGNO ALGOCEM®

## dimensioni mm

## al PEZZO €

2100 x 600

53,20


1770 x 600

44,80

730 x 600


18,50

ALGOCEM®



**GIBITEC® ES**

GIBITEC® ES pannelli prefabbricati per l'isolamento termico delle pareti dall'interno, composti da uno strato di cartongesso preaccoppiato a lastre di polistirene estruso. Ideali nelle ristrutturazioni permettono di lavorare in maniera rapida riducendo i tempi di posa.



GIBITEC® ES	spessore mm	dimensioni mm	m <sup>2</sup> per pacco	lastre per pacco	PREZZO €/m <sup>2</sup>	sconto applicato
	20 + 10	3000 x 1200	72,00	20	11,30	
	30 + 10	3000 x 1200	57,60	16	14,60	
	40 + 10	3000 x 1200	43,20	12	17,50	
	50 + 10	3000 x 1200	36,00	10	20,70	
	60 + 10	3000 x 1200	28,80	8	23,75	
	80 + 10	3000 x 1200	21,60	6	28,00	

Le dimensioni delle lastre di cartongesso sono "Nominali".

Le dimensioni degli isolanti hanno tolleranza di +/-2 mm (spessore e larghezza) e di +/-10 mm (di lunghezza). Ordine minimo DUE BANCALI.

**NATURO**

Pannelli per l'isolamento termico e acustico in sughero biondo ecologico al 100% che mantengono stabili e inalterate le loro caratteristiche nel tempo, per una casa sana, costruita nel rispetto della natura. Imputrescibili e inattaccabili da muffe e insetti.



NATURO	dimensioni mm	lastre per pacco	m <sup>3</sup> per bancale	pacchi per bancale	PREZZO €/m <sup>3</sup>	sconto applicato
	10 x 1000 x 500	15	2,78	37	602,00	
	20 x 1000 x 500	8	2,96	37	363,00	
	30 x 1000 x 500	5	2,93	39	363,00	
	40 x 1000 x 500	4	2,96	37	363,00	
	50 x 1000 x 500	3	2,93	39	363,00	
	60 x 1000 x 500	3	2,97	33	391,00	

**Estratto delle condizioni generali di vendita**

I prezzi indicati si intendono per merce franco destino, in carichi completi di 24 pacchi.

Per consegne in Sicilia, sovrapprezzo netto di € 0,11 /cm di prodotto finito.

Per consegne in Sardegna sovrapprezzo netto di € 0,06 /cm di prodotto finito.

L'imballo standard consiste in polietilene e supporti; il pacco è alto 600 mm circa.


Per consegne su pallets verranno applicati sovrapprezzi di € 15,50 per pacco, con pallets a perdere.

Per prodotti con Barriera Vapore si applicherà una maggiorazione di € 0,78 /m<sup>2</sup> nette.

Per cartongesso di 13 mm nominali si applicherà una maggiorazione di € 0,52 /m<sup>2</sup> nette.

Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto precisando tutte le condizioni di vendita. In caso contrario la EDILTEC® declina ogni responsabilità per merce e/o condizioni di resa non conformi ai desideri.

Tutti i prodotti riportati nel seguente listino sono di normale produzione, salvo verifica della disponibilità.



Soluzioni in  
tempo reale: [www.ediltec.com](http://www.ediltec.com)

**EDILTEC®** s.r.l.  
Sede legale e uffici:  
Via Giardini, 474  
41100 Modena  
Tel. 059.2916411  
Fax 059.344232  
E.Mail: [info@ediltec.com](mailto:info@ediltec.com)

